

Sbírka zákonů ČR

Předpis č. 99/1992 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Ze dne 20.02.1992

Částka 24/1992

Účinnost od 24.03.1992

<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-99>

Aktuální verze

99

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 20. února 1992

o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Český báňský úřad podle § 34 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., stanoví:

ČÁST PRVNÍ

OBEČNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství¹⁾ a upravuje bližší podrobnosti pro zřizování, provoz, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech (dále jen "úložiště") jako zvláštního zásahu do zemské kůry²⁾.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se považují za

- a) úložiště odpadů - podzemní prostory vzniklé přírodními vlivy nebo hornickou činností či činností prováděnou hornickým způsobem, do kterých se ukládají odpady,
- b) zřizování úložišť - činnost vedoucí ke vzniku úložiště odpadů, tj. projektování, výstavba nebo rekonstrukce podzemních prostor vhodných jako úložiště odpadů, včetně jejich vyhledávání a průzkumu,
- c) provoz úložišť - činnosti při ukládání odpadů v podzemních prostorech na základě provozního řádu,
- d) zajištění úložišť - provedení nezbytných opatření při dočasném zastavení provozu úložiště odpadů,

e) likvidace úložišť - provedení nezbytných opatření směřujících k trvalému zastavení provozu úložiště odpadů.

§ 3

Ukládání odpadů

(1) Ukládat odpady do podzemí mohou právnické a fyzické osoby jen na základě získaného oprávnění³⁾ a povolení⁴⁾. K úložišti se vyjadřuje příslušný orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu⁵⁾.

(2) Předpokladem pro vydání povolení je předchozí stanovení chráněného území podle zvláštních předpisů.⁶⁾

(3) Do úložiště odpadů nelze přijmout odpad uvedený v příloze (dále jen "vyloučený odpad").

(4) Do úložiště odpadů lze přijmout pouze odpad, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem^{6a)} na odpad ukládaný na skládky stejné skupiny, do které bylo úložiště zařazeno podle výsledků integrovaného hodnocení úložiště^{6b)}. Odpady, které by mohly vzájemně reagovat, musí být definovány v základním popisu odpadu producentem a rozděleny do skupin podle vzájemné slučitelnosti; jednotlivé skupiny musí být na úložišti prostorově odděleny.

ČÁST DRUHÁ

ZŘIZOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ ODPADŮ

§ 4

Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů

(1) Vyhledávání a průzkum úložišť odpadů může být prováděn pouze na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů.⁷⁾

(2) Při vyhledávání a průzkumu jsou právnické a fyzické osoby povinny:

a) ověřovat zájmové území tak, aby zjistily a vyhodnotily komplexně geologické poměry,

b) ověřit vývoj a úložné poměry zájmového území tak, aby se projektování a výstavba podzemního úložiště mohla uskutečnit podle zásad báňské technologie a bylo přitom využito všech příznivých vlastností horninového prostředí,

c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo ztížení následného využití horninového prostředí pro účely podzemního úložiště odpadů,

d) zjistit skutečnosti potřebné k posouzení možných vlivů úložiště odpadů na ložiska nerostů, vodní zdroje, životní prostředí a další důležité veřejné zájmy,

e) při přerušení vyhledávání a průzkumu provést opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu.

§ 5

Projektování a výstavba úložišť odpadů

(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci úložišť odpadů se vztahují stavební předpisy,⁸⁾ pokud tato vyhláška nebo jiné právní předpisy⁹⁾ nestanoví jinak.

(2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí stanovených jinými obecnými předpisy zajišťovat

a) optimální rozmístění povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl,

b) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl, větrání, čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům a otřesům, jakož i proti průtržím hornin a plynů,

c) řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím a veřejným zájmům chráněným zvláštními předpisy,¹⁰⁾ a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční akce, nýbrž i z hlediska následků spojených s ukládáním odpadů do podzemí.

(3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při zřizování podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se v plném rozsahu řídí zvláštním předpisem.¹¹⁾

ČÁST TŘETÍ

§ 6

Provoz úložišť odpadů

(1) Obvodní báňský úřad v rozhodnutí o povolení činnosti stanoví podmínky pro ukládání a manipulaci s odpadem v podzemním úložišti, a to v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy⁵⁾ na základě kategorizace a vlastností ukládaného odpadu podle zvláštních předpisů.¹²⁾

(2) Provozovatel je povinen zejména:

a) nakládat s odpady podle zpracovaného provozního řádu, který byl odsouhlasen příslušným orgánem státní správy,⁵⁾

b) vést evidenci o množství, druhu a původu odpadu převzatého k uložení.¹³⁾ V předepsané mapové dokumentaci⁴⁾ vyznačit místo uložení odpadu,

c) zpracovat havarijní plán ke zdolávání závažných provozních nehod a havárií,¹⁴⁾

d) v případě, že je možno využít ukládaný odpad jako zdroj druhotných surovin nebo energie, zajistit takový způsob ukládání odpadu, který by neznemožnil jeho budoucí využití,

e) provádět pravidelný odběr vzorků vzdušin a vod a podle výsledků jejich rozboru kontrolovat, zda nedochází k nežádoucí změně vlastností odpadu a jeho ekologické nebezpečnosti,

f) přijímat operativní opatření k odstraňování a nápravě zjištěných nedostatků a vytvářet podmínky provozu nezbytné z hlediska péče o zdraví lidí a životního prostředí,

g) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace o skutečnostech souvisejících s provozem podzemního úložiště odpadů,

h) činnosti související s provozem podzemních úložišť odpadů vykonávat prostřednictvím pracovníků, u nichž byla ověřena jejich odborná způsobilost,¹⁵⁾

ch) soustavně seznamovat všechny své pracovníky s právními a ostatními předpisy souvisejícími s provozem úložiště odpadů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

§ 7

Bezpečnost práce a provozu

(1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu podzemních úložišť odpadů včetně bezpečnosti používaných technických zařízení a požární ochrany se řídí zvláštním předpisem.¹¹⁾

(2) Probíhá-li ukládání odpadů do podzemních prostor souběžně s těžbou užitkového nerostu, platí zvláštní předpis¹¹⁾ v celém rozsahu.

(3) Pokud není prováděna souběžně těžba užitkového nerostu a pokud obvodní báňský úřad nestanoví jinak, vztahuje se na tuto činnost zvláštní předpis¹¹⁾ s výjimkou ustanovení:

část první, díl druhý	§ 7 Prohlídky pracovišť
	§ 8 Předběžné prohlídky důlních děl
	§ 10 Inspekční služba
díl třetí	§ 16 Obsazení pracovišť
část třetí, díl první	§ 33 Východy z dolu
	§ 34 Spojení východů z dolu
	§ 35 Východy z pracovišť
část čtvrtá, díl první	Větrání plynujících a uhelných dolů
díl druhý, oddíl první	Větrání neplynujících neuhelných dolů
	§ 117 Větrní spoje dolu s povrchem
	§ 118 Způsoby větrání
oddíl druhý	Důlní větry a větrní cesty
	§ 122 Rychlost důlních větrů
oddíl třetí	Hlavní a výpomocné ventilátory
oddíl čtvrtý	Rozvádění důlních větrů
oddíl pátý	Pomocné větrání
oddíl šestý	Větrání důlních provozoven
oddíl sedmý	Větrání dočasně neobsazených a opuštěných důlních děl
oddíl osmý	Kontrola větrání a přístroje k měření koncentrace plynů a plyných škodlivin
	§ 149 Větrní rozvaha
	§ 150 Vedoucí větrání
část pátá	Ochrana dolů proti výbuchu uhelného prachu
část šestá, díl druhý	Požární ochrana, opatření proti vzniku důlních požárů
	§ 172 Důlně požární vodovod
	§ 173 Kontrola a opravy důlního požárního vodovodu
	§ 174 Požární nádrž
	§ 183 Dopravníky
	§ 186 Přípravné protipožární hráze v plynujících a uhelných dolech
§ 187 Samovznícení	
část sedmá, díl druhý	Odvodňování dolů, čerpání důlních vod.

(4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při ukládání odpadů do podzemních prostor vrty se řídí dílem I a II zvláštního předpisu.¹⁶⁾

ČÁST ČTVRTÁ

§ 8

Zajištění a likvidace úložišť odpadů

Dočasné nebo trvalé zastavení provozu podzemního úložiště je přípustné jen na základě povolení podle zvláštního předpisu.⁴⁾

§ 9**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda Českého báňského úřadu:
Ing. Bartoš v. r.

Příloha k vyhlášce č. 99/1992 Sb.

VYLOUČENÉ ODPADY

- a) odpady vyjmenované v příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
- b) odpady a jejich obaly, které by mohly za skladovacích podmínek reagovat s vodou nebo s horninovým prostředím a vést ke:
1. změně objemu,
 2. vytváření samozápalných, toxických nebo výbušných látek nebo plynů,
 3. jiné reakci, která by mohla ohrozit provozní bezpečnost nebo celistvost bariéry horninového prostředí,
- c) odpady, které jsou biologicky rozložitelné,
- d) odpady, které mohou vytvářet směs plynu a vzduchu, která je toxická nebo výbušná. To se vztahuje především na odpady, které:
1. způsobují koncentraci toxických plynů v důsledku parciálního tlaku jejich složek,
 2. vytvářejí při nasycení uvnitř kontejneru koncentrace, které jsou vyšší než 10 % koncentrace odpovídající spodní mezi výbušnosti,
- e) odpady, které nejsou dostatečně stabilní, aby odpovídaly geomechanickým podmínkám úložiště.

Poznámky pod čarou

¹⁾ Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 4. 1999 o skládkách. Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. 12. 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES.

²⁾ § 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

- 5) § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Vyhláška ČBÚ č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.
- 6a) Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- 6b) Příloha č. 12 vyhlášky č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
- 8) Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a předpisy související.
- 9) Např. zákon č. 44/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákon č. 238/1991 Sb.
- 10) Např. zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
- 11) Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
- 12) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. 8. 1991, kterým se vyhláší Katergorizace a katalog odpadů (uveřejněno v částce 69/1991 Sb.).
- 13) Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů, včetně evidence skládek založených před účinností zákona č. 238/1991 Sb.
- 14) Výnos ČBÚ č. 8/1987 Sb., o plánech zdolávání závažných provozních nehod v hlubinných dolech.
- 15) Vyhláška ČBÚ č. 103/1989 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
- 16) Výnos ČBÚ č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu ČBÚ č. 18/1986 Ú. v. ČSR.

Souvislosti

Provádí předpis

[44/1988 Sb.](#) Horní zákon

Je měněn

[300/2005 Sb.](#) Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

Verze

č.	Znění od	Novely	Poznámka
2.	01.08.2005	300/2005 Sb.	Aktuální verze.
1.	24.03.1992		Počátek účinnosti.
0.	24.03.1992		Vyhlášené znění.

© **AION CS** 2010-2014 | Pracuje na systému **AToM²** | Děkujeme, že používáte **Zákony pro lidi**.CZ